

Aanvraag van een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging bij het gebruik van een IBA – Verklaring van de burgemeester



VMM
Postbus 53
9320 Erembodegem
Website: <http://www.heffingen.be>

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheden zuivert in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) die aan de voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling krijgen van de heffing op de waterverontreiniging. Voor grootverbruikers wordt alleen vrijstelling verleend voor het huishoudelijk afvalwater (ressortierend onder sector 56), met een maximum van 30 m³ per persoon.

Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling alleen op schriftelijk verzoek verleend. De aanvrager moet deze verklaring van de burgemeester bij zijn vrijstellingsaanvraag voegen.

De aanvrager moet de vrijstellingsaanvraag binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij de VMM indienen. Als de aanvrager niet op tijd over deze verklaring van de burgemeester beschikt, moet hij toch binnen de termijn van drie maanden een aanvraag tot vrijstelling indienen. Hij kan deze verklaring dan later naar de VMM opsturen.

Deze verklaring heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar en moet dus maar één keer om de vijf jaar worden ingediend. De VMM kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.

Dit formulier is een toepassing van de wet van 26 maart 1971 (wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging) en haar wijzigingen. Een actuele versie van de wetgeving kunt u raadplegen op de website http://www.heffingen.be/wet_afvalwaterheffing.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier wordt ingevuld door de burgemeester van de woonplaats van de aanvrager. Als de IBA door de exploitant van een openbare drinkwatermaatschappij beheerd wordt, laat de burgemeester vraag 9, 10 en 11 van dit formulier invullen door die exploitant.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Als u vragen hebt, kunt u die mailen naar info@vmm.be. U kunt ook bellen naar 0800 97 113 of faxen naar 053 71 10 78.

In te vullen door de burgemeester

Gegevens van de aanvrager van een vrijstelling

1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in.

De aanvrager is de persoon die de vrijstelling van de heffing aanvraagt.

voornaam

achternaam

rijksregisternummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gegevens van de contactpersoon bij de gemeente

2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon bij de gemeente.

De contactpersoon is de persoon met wie de VMM contact kan opnemen voor meer inlichtingen.

voornaam

achternaam

telefoonnummer

e-mailadres

Gegevens van de IBA

3 Vul hieronder de locatie van de IBA in.

straat en nummer bus

postnummer en gemeente

4 Wanneer is de IBA aangelegd?

dag maand jaar

5 Was op de datum waarop de IBA werd aangelegd, de woning aansluitbaar op een RWZI?

Een woning is aansluitbaar op een RWZI als ze gelegen is in een zone van 50 meter rond het stelsel van de openbare riolering en de collectoren die op een operationele RWZI aangesloten zijn, of - volgens de zoneringsplannen - binnen het centraal of collectief geoptimaliseerde gebied.

nee

ja. De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

6 Is de woning aansluitbaar op de riolering?

Een woning is aansluitbaar op de riolering zodra de straat waar de woning gelegen is, gerioleerd is. Een uitzondering daarop vormen woningen die in het individueel te optimaliseren gebied liggen.

De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar werd op de riolering.

ja. Vul hieronder in sinds wanneer de woning aansluitbaar is op de riolering.

dag maand jaar

nee

7 Kruis hieronder aan wat op de IBA van toepassing is.

De woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA. Voeg bij dit formulier een kopie van het certificaat (BENOR, CE-norm).

De IBA wordt beheerd door de gemeente, het gemeentebedrijf, een intercommunale, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit.

Vul hieronder in sinds wanneer de woning regelmatig is aangesloten op de IBA.

dag maand jaar

De IBA wordt beheerd door de exploitant van een openbare drinkwatermaatschappij. Laet vraag 9, 10 en 11 invullen door die exploitant.

De IBA in particulier beheer voldoet aan de Code van Goede praktijk: Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, in overeenstemming met de voorschriften van Titel II van VLAREM en wordt ook in die geest beheerd. Meer uitleg hierover vindt u op <http://www.waterloketvlaanderen.be/publicaties/codes-van-goede-praktijk-krachtlijnen-voor-een-geintegreerd-rioleringsbeleid-in-vlaanderen>.

Geen van de bovenstaande gevallen is van toepassing. De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Verklaring door de burgemeester

8 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

In te vullen door de exploitant van de openbare drinkwatermaatschappij

- 9 U hoeft deze rubriek (vraag 10 en 11) alleen te laten invullen als de IBA door een exploitant van een openbare drinkwatermaatschappij beheerd wordt.

Datum waarop de woning regelmatig is aangesloten op de IBA

- 10 Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA in beheer van de drinkwatermaatschappij?

dag maand jaar

Verklaring door de exploitant van de openbare drinkwatermaatschappij

- 11 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?

- 12 Bezorg dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling. Voeg bij het formulier een kopie van het certificaat als de woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.

Als de IBA wordt beheerd door de exploitant van een openbare drinkwatermaatschappij, moet u vraag 10 en 11 laten invullen door die exploitant voordat u dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling bezorgt.

Hoe gaat het verder met dit formulier?

- 13 De aanvrager van de vrijstelling bezorgt dit formulier, samen met een kopie van het heffingsbiljet of de afscheurstrook, binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet aan de VMM op het adres dat bovenaan op dit formulier staat. Grootverbruikers kunnen dit formulier ook bij de aangifte voegen.

Als de aanvrager vrijstelling van de bovengemeentelijke of gemeentelijke saneringsbijdrage aanvraagt, moet hij dit formulier aan de bevoegde drinkwatermaatschappij bezorgen. Voor meer informatie: www.svw.be.

Als de aanvrager niet op tijd over deze verklaring beschikt, moet hij toch binnen de termijn van drie maanden een aanvraag tot vrijstelling bij de VMM indienen. Hij kan de verklaring van de burgemeester dan later naar de VMM opsturen.

Na beoordeling van de vrijstellingsaanvraag deelt de VMM schriftelijk haar beslissing mee aan de aanvrager van de vrijstelling.